

PERSIANAS Y CORTINAS

Chico Ponce



CATALOGO



Chico Ponce


jchp

ChicoPonce

Este catálogo que les presentamos ha sido elaborado con la finalidad de mostrarles nuestra extensa y variada gama de productos que a día de hoy producimos.

Por nuestra trayectoria con mas de sesenta años en el mercado como empresa fabricante de persianas, cortinas y afines, **CHICO PONCE** les ofrece la seguridad y garantía de que, todos nuestros productos están fabricados con las mejores calidades en materias primas y con la excelente elaboración y esmero por parte de nuestros trabajadores.

Deseamos que este catálogo sea una herramienta útil y práctica, ya que hemos puesto todo el empeño posible para que le sea fácil de entender y cómodo en la localización de nuestros productos.



INDICE

| | <i>PÁGINA</i> |
|---|---------------|
| PRESENTACIÓN..... | 3 |
| INDICE..... | 4 |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSIANAS..... | 5 |
| PERSIANAS DE PLÁSTICO Y MADERA..... | 6 |
| ROLLOS Y ACCESORIOS DE PERSIANAS ALICANTINA..... | 7 |
| PERSIANA DE ESTERILLA..... | 8 |
| PERSIANA ENROLLABLE Y ACCESORIOS..... | 9 |
| PERSIANA VENECIANA Y CARTA DE COLORES..... | 10 |
| CARACTERÍSTICAS DE CORTINAS A MEDIDA..... | 11 |
| CINTA ESTRIADA Y CINTA SEIS CAÑAS..... | 12 |
| CINTA BICOLOR Y CINTA COARRUGADA..... | 13 |
| CINTA IRIS Y CINTA JUCAR..... | 14 |
| CORDÓN ESPECIAL Y CORDÓN ESTRELLA..... | 15 |
| TUBO RIZADO GRUESO Y CORDÓN RIZADO FINO..... | 16 |
| CORDÓN EBRO Y CORDÓN MUELLE..... | 17 |
| CORDÓN MULTICOLOR RIZADO Y CORDÓN MULTICOLOR OLA..... | 18 |
| CORDÓN PERLA Y MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE CORTINAS..... | 19 |
| CORTINA ESTÁNDAR NOVA..... | 20 |
| CANUTILLO BICOLOR Y CANUTILLO LISO..... | 21 |
| CANUTILLO JASPEADO Y CANUTILLO ISA..... | 22 |
| MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE CANUTILLO..... | 23 |
| CADENA ALUMINIO CRISAX Y MATERIALES PARA SU CONFECCIÓN..... | 24 |
| MOSQUITERAS ENROLLABLES Y FIJAS..... | 25 |
| CORDÓN DE POLIETILENO PARA TOLDOS..... | 26 |
| CONDICIONES GENERALES DE VENTA..... | 27 |

PERSIANAS

Alicantina-cadenilla de plástico o madera:

Fabricada en p.v.c. o en madera de pino Soria. Su aplicación principal es la de evitar la entrada de los rayos solares, así como de la intensa luz y los insectos en verano; en invierno protege puertas y ventanas de las inclemencias del tiempo. Están tejidas con ganchos de alambre galvanizado de 1`70 grueso. El acabado en las persinas de madera pueden ser pintadas o barnizadas. Se sirven con freno de retención sin aumento de precio.

Rollos y accesorios:

Todos los componentes para la confección de la persiana.

Esterilla de madera:

El tejido que forma este tipo de persiana se fabrica a partir de varillas de madera tejida con urdimbre de algodón. El cabecero y el terminal son de madera, y los laterales están rematados con un ribete. La maniobra de subida y bajada es realizada por medio de cordones y poleas diseñadas especialmente para este tipo de persiana. Existen dos clases diferentes de montaje, dependiendo del sistema de recojida del tejido, enrollable o plegable. Su aplicación principal es la decoración de interiores.

Enrollable de plástico y accesorios:

Producto fabricado en p.v.c. con ancho de lama 40 ó 50 mm. recta o curva. Se puede servir con herrajes o solo el paño.

Venecianas aluminio:

Se fabrica en lámina de aluminio de varios anchos y gran variedad de colores.





NOGAL



IMITACIÓN
MADERA



BLANCO



VERDE



AZUL



MARFIL



GRIS



SIN
PINTAR



BARNIZ



CEREZO



NOGAL



VERDE
RÚSTICO




MARFIL



GRIS



BEIG



VERDE



MARRÓN



Los rollos tiene 14 mts de largo, siendo los anchos con pasos según la tabla que refleja la tarifa. (ver en la tarifa)

Las montantes y remates son en barras de 4 mts.

Se sirven con toda la gama de colores de las persianas de plástico.

| | |
|------------------|--|
| NOGAL | |
| IMITACIÓN MADERA | |
| BLANCO | |
| VERDE | |
| AZUL | |
| MARFIL | |
| GRIS | |



FRENO DE RETENCION



POLEA DOBLE



REFUERZO METALICO PARA POLEA



CUBRE-EXTREMOS



TIRADOR DE CUERDA



BOBINA DE GANCHO ENGAZADO PARA PERSIANAS



CLAVOS ROSCADOS 20X30mm Y 25X22mm



EMBRILLA CERRADA O CANCAMO




CUERDA DE NAYLON


MODELOS TEJIDOS




Nº 1



Nº 2




Nº 3



Nº 41



Nº 43



Nº 44



Nº 30



CEYLAN

MODELOS TEJIDOS PINTADOS




Nº 53



Nº 54



NOGAL



TEKA




AVELLANA




PINO



BLANCO



MARRÓN



VERDE



MARFIL



IMITACIÓN
MADERA




GRIS




BLANCO


- Se puede servir con herraje o solo el paño.
- Ancho de lama 40mm ó 50mm.




Disco Metálico con Espiga




Cápsula Metálica




Cajetín Plástico




Pasacintas Metálico




Soporte




Cinta



Eje Metálico






Recojedor Milán con
placa de embutir



Guía Metálica
Galvanizada



ANCHO DE LAMA



CARTA DE COLORES



CORTINAS

CORTINAS A MEDIDA DE CINTA, CORDÓN O TUBO

Fabricadas con P.V.C. de primera calidad, llevan una formulación específica para darle mejores características. Podemos destacar el aditivo ultravioleta que le hace tener mayor resistencia y aguante al deterioro de los colores, el antioxidante que protege a los colores transparentes del típico amarilleo y el deslizante, que sirve para darle un tacto mas agradable y suave.

Su acabado puede ser opaco, transparente o combinado de ambos.

Las cortinas se confeccionan a la medida solicitada por el cliente, y pueden ser de un solo color o combinaciones de varios sin costo adicional.

Pueden consultar la posibilidad de fabricar otros colores.

Se sirven en cajas de cartón individuales y cubre extremos.

Plazo de entrega 6 días máximo.

CORTINAS ESTANDAR ECONÓMICA "NOVA"

Esta gama de cortinas se fabrican con materiales de 1ª calidad con medida estandar de 2'10 mts. alto x 0'90 mts ancho.

Están disponibles en tres referencias de colores, marrón, marfil y combinada.

Esta cinta tiene la posibilidad de dividirse en tiras mas pequeñas de forma sencilla.

Suministradas en cajas individuales con ventana para una facil identificación del modelo y sus colores.

Pedido mínimo seis unidades.

Producto en stock para su inmediato envío

MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE CORTINAS.

Servimos en cajas todo los modelos de cinta, cordón y tubo para la fabricación de las cortinas.

Las barras de montantes en aluminio oro, plata, blanco y marrón.

Los diferentes peines para cordones y tubos y perfil doble para la cinta.

Y las cantoneras para los extremos de los montantes.

CORTINAS A MEDIDA DE CANUTILLO Y MATERIALES PARA SU CONFECCIÓN.

Las cortinas se confeccionan a la medida solicitada por el cliente, y pueden ser de un solo color o combinaciones de varios sin costo adicional.

Fabricamos los canutillos con materiales de 1ª calidad con todos los aditivos apropiados para que dispongan de las mejores características para exterior.

También es de fabricación propia, los ganchos de engarce para su confección.

Pueden consultar la posibilidad de fabricar otros colores.

Suministramos canutillo suelto o engarzado en sacos de entre 15 a 20 kgs.


Y los montantes pertinentes para la fabricación de las cortinas de canutillo.

CORTINAS DE ALUMINIO "CRISAX" Y MATERIALES PARA SU CONFECCIÓN.

Cadena de aluminio con acabados anodizados en varios colores.

Las cortinas se confeccionan a la medida solicitada por el cliente, y pueden ser de un solo color o combinaciones de varios sin costo adicional.

Se sirven en bolsas de 100 mtr y sus montantes para su construcción.





COLORES TRANSPARENTES



COLORES OPACOS



Ancho aproximado de la cinta 20 mm.



COLORES TRANSPARENTES




COLORES OPACOS




Ancho aproximado de la cinta 40 mm.

COLORES OPACOS




Ancho aproximado de la cinta 20 mm.


COLORES TRANSPARENTES



Ancho aproximado de la cinta 40 mm.




COLORES TRANSPARENTES



BURDEOS
17



AZUL
11



VERDE
13



AMARILLO
14




MIEL
18




ROJO
15

COLORES OPACOS




MARRÓN/MARFIL
2 5

Ancho aproximado de la cinta 28 mm.



COLORES TRANSPARENTES



TEJA-1



MARRÓN-2




MARFIL-5




BLANCO-6



AZUL-3



VERDE-4



AMARILLO-9




ROJO-10

COLORES OPACOS



TEJA-1



MARRÓN-2



AZUL-3



VERDE-4


Ancho aproximado de la cinta 28 mm.

COLORES




Grosor aproximado del cordón 11 mm.

COLORES




Grosor aproximado del cordón 8,5 mm.


COLORES TRANSPARENTES




CRISTAL
12



AZUL
11



VERDE
13




AMARILLO
14




ROJO
15


COLORES OPACOS




MARRÓN
2




MARFIL
5



BLANCO
6




GRIS
8



NEGRO
7




AZUL
3




VERDE
4



AMARILLO
9




ROJO
10




Grosor aproximado del tubo 8 mm.


COLORES TRANSPARENTES



MARRÓN-16



CRISTAL-12



AZUL-11



VERDE-13




AMARILLO-14




ROJO-15


COLORES OPACOS




MARRÓN
2



MARFIL
5




BLANCO
6




GRIS
8




NEGRO
7




AZUL
3




VERDE
4



AMARILLO
9




ROJO
10



Grosor aproximado del cordón 5,5 mm.

COLORES




Grosor aproximado del cordón 5,5 mm.


COLORES



Grosor aproximado del cordón 10 mm.




COLOR



Grosor aproximado del cordón 5,5 mm.



COLOR



Grosor aproximado del cordón 5,5 mm.

COLORES



Grosor aproximado del cordón 8 mm.

MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE CORTINAS

CAJAS DE CINTA Y CORDÓN




MONTANTES




PERFIL DOBLE




CANTONERAS



PEINES



GAMA CORTINA ECONÓMICA ESTÁNDAR 2'10 x 0'90 metros




Fabricada con materiales de 1ª calidad. Varias referencias de color y combinación
Opción de dividir en tiras mas pequeñas. Pedido mínimo 6 unidades.


El perfil de esta cinta
tiene la posibilidad de
dividirse en tiras mas
pequeñas de manera
práctica y sencilla




Se suministra en cajas
individuales de cartón
con ventana para una
fácil identificación del
modelo y su color



Ref. 1
MARRÓN



Ref. 2
MARFIL



Ref. 3
COMBINADA

COLORES



MARRÓN




AZUL



VERDE



ROJO



Grosor aproximado 8 mm.

COLORES



MARRÓN



MARFIL



AZUL



VERDE




BLANCO



ROJO



AMARILLO



Grosor aproximado 8 mm.

COLORES



MARRÓN




GRIS



AZUL



VERDE




Grosor aproximado 8 mm.

COLORES



NOGAL



Grosor aproximado 12 mm.



CANUTILLO SUELTOS

Todos los modelos.

Se sirven en sacos de 15kg.

ISA: Se sirven en sacos de 20 kg.

CANUTILLO ENGARZADOS

Todos los modelos.

Se sirven en sacos de 18 kg. aprox.

ISA: Se sirven en sacos de 20 kg.

El saco contiene 230 m aprox.



ENGARCE
Largo 63 mm
Se sirven en cajas de 20 kg.

MEDIOS ENGARCE
Largo 31.5 mm
Se sirven en bolsas de 5kg.

GANCHO DE COLGAR
Se sirven en bolsas de 5 kg.


PLATA

MONTANTE

Para cortinas de canutillo BICOLOR, LISO Y JASPEADO

MARRÓN

COLORES



Ancho aproximado 12 mm.

MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE CADENA CRISAX




MONTANTE
MARRÓN




MONTANTE
PLATA

DETALLES




Testera p.v.c.

Asa tirador



Decerelador




Enganche regulable




COLORES



NATURAL



ORO




BRONCE




INOX

DETALLES



Tela fibra de vidrio


Escuadra parte exterior




Escuadra parte interior




COLORES




NATURAL



ORO



BRONCE



INOX

Cordón de polietileno para confeccionar Toldos



Fabricado en polietileno virgen de primera calidad.



PROPIEDADES

- Excelente resistencia térmica y química.
- Muy buena resistencia al impacto.
- No es atacado por los ácidos.
- Resistencia al agua a 100°C y a la mayoría de disolventes comunes.
- Es reciclable

CARACTERÍSTICAS

- Medida estandar 5'5 mm de diámetro aprox.
(Consultar otros diámetros)
- Colores blanco o negro.
- Suministrado en carretes de cartón con 400 mt.
- Un kilo contiene 48 mt aprox.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- 1 - Todo pedido que se curse, deberá ir firmado por los señores clientes o ser remitidos por escrito mediante fax o correo electrónico, siendo responsabilidad del propio cliente cualquier error que se produjese en el caso de recogerse el pedido telefónicamente.
- 2 - Nuestros productos fabricados serán servidos en las medidas, modelos y colores que los señores clientes nos soliciten, dichos datos se reflejarán en los impresos de pedidos que les suministraremos gratuitamente.
- 3 - Todos precios presupuestados son franco fabrica, siendo por cuenta del comprador los portes, si su pedido es inferior a 80 €, el porte se cobrará en factura. Todo pedido superior a 80 € irá a portes pagados por nuestra empresa.
- 4 - Los precios reflejados en tarifa no incluyen I. V. A., el cual se le aplicará según los tipos en vigor en ese momento al final de cada factura.
- 5 - Para efectos de pago, las medidas se redondean de 5 cms. en 5 cms.
- 6 - La forma de pago será de 30 y 60 días fecha factura.
- 7 - Con pago al contado se realizará un 3% de descuento.
- 8 - Con el incumplimiento de cualquier pago estipulado, supondrá la antelación del importe de los pedidos que nos solicite.
- 9 - No se admitirá ninguna reclamación que haya sido cursada pasados 15 días de la fecha de recepción de la mercancía. En caso de error ajeno a fábrica, nos reservamos el derecho de canjear dicha mercancía; si lo hacemos aplicaremos una depreciación del 35% sobre el valor de la misma, la cual sería devuelta a fábrica a portes pagados, no procediendo a su canje hasta que la mercancía esté en nuestro almacén, para su posterior examen y valoración.
- 10 - No admitiremos mercancía devuelta con un deficiente embalaje, o con signos evidentes de manipulación incorrecta.
- 11 - Por no ser el instalador del producto suministrado, Chico Ponce no se hará responsable de ningún desperfecto o daño que se causen en los mismos la incorrecta colocación o mala manipulación por medio del instalador.



PERSIANAS
Chico Ponce®
CORTINAS

Castalla, 25 Apartado de Correos 17

Teléfono. 96 547 41 42 Fax. 96 547 54 03

E- mail. jchicoponce@central.com

03630 SAX (Alicante) ESPAÑA

www.jchicoponce.com

